



# Fartuchy wodoochronne

Waterproof aprons



## Fartuchy wodoochronne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoochronny AP,  
model 108  
Waterproof apron AP, model 108



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
120/120, 130/120

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features  
Neck adjustable.

Fartuch wodoochronny  
ze wzmocnieniem, model 108/WZ  
Waterproof apron with front reinforcement,  
model 108/WZ



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
120/120

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Regulator na pasku szyjnym,  
przednie wzmocnienie.

Product-specific features  
Neck adjustable,  
front reinforcement.

Fartuch wodoodporny PU,  
model 108/PU  
Waterproof PU apron, model 108/PU



Materiał / Fabric:  
**PU/Polyester**

Gramatura / Weight  
**180 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,40 mm**

Rozmiar / Size  
**120/120**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Regulator na pasku szyjnym.**

Product-specific features  
**Neck adjustable.**

Fartuch wodoodporny dla przemysłu  
mięsnego, model 108/PU FILM  
Waterproof apron for meat industry,  
model 108/PU FILM



Materiał / Fabric:  
**PU Film**

Gramatura / Weight  
**180 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,25 mm**

Rozmiar / Size  
**120/120**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Regulator na pasku szyjnym.**

Product-specific features  
**Neck adjustable.**

## Fartuchy wodoodporne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoodporny  
w paski, model 202  
Waterproof apron, model 202



Materiał / Fabric:  
**PU/Polyester**

Gramatura / Weight  
**128 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,15 mm**

Rozmiar / Size  
**75/75, 100/75,  
110/75, 120/75**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Regulator na pasku szyjnym.**

Product-specific features  
**Neck adjustable.**

Fartuch wodoodporny  
w bordowe pasy, model 202  
Waterproof apron, model 202



Materiał / Fabric:  
**PU/Polyester**

Gramatura / Weight  
**128 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,15 mm**

Rozmiar / Size  
**75/75, 100/75,  
110/75, 120/75**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Regulator na pasku szyjnym.**

Product-specific features  
**Neck adjustable.**

Fartuch wodoodporny, model 202  
Waterproof apron, model 202



Materiał / Fabric:  
**PU/Polyester**

Gramatura / Weight  
**128 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,15 mm**

Rozmiar / Size  
**75/75, 100/75,  
110/75, 120/75**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Regulator na pasku szyjnym.**

Product-specific features  
**Neck adjustable.**

Fartuch PROS wodoodporny  
dla przemysłu mięsnego, model 099  
Waterproof apron for meat industry, model 099



Materiał / Fabric:  
**Kauczuk nitylowy  
/ Nitril rubber**

Gramatura / Weight  
**540 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,45 mm**

Rozmiar / Size  
**100/100, 110/100,  
120/100, 130/100,  
140/100**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Zawieszany na ramionach,  
bardzo wytrzymały,  
brak szwów, brak części  
nasiąkliwych, oczka  
do wieszaków.**

Product-specific features  
**Arms apron, Strong and  
resistible, without seams,  
no parts absorbent  
liquids, eyelets for  
hanging.**

## Fartuchy wodoodporne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoodporny dla chłodni, model 203  
Waterproof apron for cold stores, model 203



Materiał / Fabric:  
PU/Polyamide



Gramatura / Weight  
220 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,20 mm

Rozmiar / Size  
158-164, 164-170,  
170-176, 176-182,  
182-188

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Bardzo lekki.**

Product-specific features  
Very light.

Fartuch wodoodporny dla przemysłu mięsnego, model 075  
Waterproof apron for meat industry, model 075



Materiał / Fabric:  
PU/Polyamide



Gramatura / Weight  
220 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,20 mm

Rozmiar / Size  
164-170, 170-176,  
176-182, 182-188,  
188-194

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
**Przednie wzmocnienie, zawieszany na ramionach, bardzo lekki.**

Product-specific features  
Front reinforcement, arms apron, very light.

Fartuch wodoodporny  
rybacki, model 08C  
Waterproof fishing apron, model 08C



Materiał / Fabric:  
PU/Polyamide



Gramatura / Weight  
220 gr/m<sup>2</sup>  
Grubość / Thickness  
0,20 mm

Rozmiar / Size  
170-176, 176-182,  
182-188, 188-194

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Bardzo lekki, regulator na  
pasku szyjnym, przednie  
wzmocnienie.

Product-specific features  
Very light, neck adjustable,  
front reinforcement.

Fartuch wodoodporny  
olejoodporny, model 110  
Waterproof oil resistant apron, model 110



Materiał / Fabric:  
PVC/polyester



Gramatura / Weight  
700 gr/m<sup>2</sup>  
Grubość / Thickness  
0,70 mm

Rozmiar / Size  
120/120

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Olejoodporność.

Product-specific features  
Oil resistance.

## Fartuchy wodoodporne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoodporny dla kamieniarza, model 111  
Waterproof apron for the stone-cutting industry, model 111



Materiał / Fabric:  
PVC/polyester



Gramatura / Weight  
700 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,70 mm

Rozmiar / Size  
105/90

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Wzmocnienie, regulator  
na pasku szyjnym.

Product-specific features  
Front reinforcement, neck  
adjustable.

Fartuch wodoodporny ze wzmocnieniem okrągłym, model 082  
Waterproof apron with round reinforcement, model 082



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
115/90

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Przednie okrągłe  
wzmocnienie, regulator  
na pasku szyjnym.

Product-specific features  
Front round reinforcement,  
neck adjustable.

Fartuch wodoodporny,  
model 119  
Waterproof apron,  
model 119



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
80/90

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features  
Neck adjustable.

Fartuch wodoodporny  
z nadrukiem, model 204  
Waterproof apron, model 204



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
80/60

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Nadruk „Le Grand Chef”.

Product-specific features  
Printing “Le Grand Chef”.

## Fartuchy wodoodporne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoodporny  
z nadrukiem, model 107  
Waterproof apron, model 107



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
80/60

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Nadruk „Smacznego”

Product-specific features  
Printing “Smacznego”  
(Bon Appétit)

Fartuch wodoodporny BP,  
model 109  
Waterproof apron BP, model 109



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
90/120, 120/90

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Regulator na pasku szyjnym.

Product-specific features  
Neck adjustable.

Fartuch wodoodporny  
dla przemysłu mięsnego, model 120  
Waterproof PU apron for meat industry, model 120



Materiał / Fabric:  
**PU FILM**

Gramatura / Weight  
**180 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,25 mm**

Rozmiar / Size  
**120/90**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



**PZH**

Cechy specyficzne produktu  
Brak szwów, regulacja  
na pasku z tyłu,  
oczka do wieszaków.

Product-specific features  
Without seams, adjustment  
on the back, eyelets  
for hanging.

Fartuch wodoodporny dla przemysłu  
mięsnego, model 203 LUX  
Waterproof apron for meat industry,  
model 203 LUX



Materiał / Fabric:  
**PU/Polyamide**



Gramatura / Weight  
**220 gr/m<sup>2</sup>**

Grubość / Thickness  
**0,20 mm**

Rozmiar / Size  
**158-164, 164-170,  
170-176, 176-182,  
182-188**

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



**PZH**

Cechy specyficzne produktu  
Bardzo lekki, przednie  
wzmocnienie z PU Film.

Product-specific features  
Very light, with PU film  
front reinforcement.

## Fartuchy wodoodporne

### Waterproof aprons

Fartuch wodoodporny  
przedni z rękawami, model 121  
Waterproof apron with sleeves, model 121



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
120/100

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
zgrzewanie szwów prądem  
o wysokiej częstotliwości,  
przednie wzmocnienie,  
długie rękawy ściągane  
guma w tunelu

Product-specific features  
High frequency welded  
seams, front reinforcement,  
long sleeves with elastic  
cuffs.

Fartuch wodoodporny  
zapaska, model 117  
Waterproof waist apron, model 117



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
50/60

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Narękawki wodoochronne,  
model 002  
Waterproof protect sleeves,  
model 002



Materiał / Fabric:  
PVC/Polyester



Gramatura / Weight  
350 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,50 mm

Rozmiar / Size  
60 cm

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Obustronne zgrzewanie  
szwów prądem o wysokiej  
częstotliwości, zakończone  
gumą w tunelu

Product-specific features  
Seams double welded,  
elastic cuffs.

Zarękawki rybackie  
wodoochronne,  
model 115  
Waterproof oversleeves,  
model 115



Materiał / Fabric:  
PU/Polyamide



Gramatura / Weight  
220 gr/m<sup>2</sup>

Grubość / Thickness  
0,20 mm

Rozmiar / Size  
47 cm

Kolory / Colors




Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu  
Służą do prac w przemyśle  
rybnym jak i przemyśle  
spożywczym.  
Zarękawki są przystosowane  
do kontaktu z żywnością.

Product-specific features  
Recommended for fish and  
food industries.  
They can be used in contact  
with food.



# Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols

Tabela rozmiarowa odzieży / Clothes size chart

|                                  |        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Symbol                           | S      | M       | L       | L       | XL      | XXL     | XXXL    | XXXXL   |
| Rozmiar<br>Size                  | 48     | 50      | 52      | 54      | 56      | 58      | 60      | 62      |
| Wzrost<br>Growth                 | 164    | 170     | 176     | 176     | 182     | 188     | 194     | 198     |
| Obwód klatki piersiowej<br>Chest | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Obwód pasa<br>Waist              | 80-84  | 80-84   | 84-88   | 84-88   | 88-92   | 92-96   | 96-100  | 96-100  |

## Kolory tkanin / Fabric colors

|                                                                                     |                 |             |                                                                                            |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|    | Biały           | White       |  – fluo | Żółty fluorescencyjny        | Fluorescent yellow |
|    | Żółty           | Yellow      |  – fluo | Pomarańczowy fluorescencyjny | Fluorescent orange |
|    | Pomarańczowy    | Orange      |         | Czerwone paski               | Red strips         |
|    | Czerwony        | Red         |         | Niebieskie paski             | Blue strips        |
|    | Błękitny        | Sky blue    |         | Bordowe paski                | Maroon strips      |
|    | Niebieski       | Blue        |         | Kamuflaż                     | Camouflage         |
|    | Granatowy       | Navy blue   |                                                                                            |                              |                    |
|    | Zielony         | Green       |                                                                                            |                              |                    |
|  | Bordowy         | Maroon      |                                                                                            |                              |                    |
|  | Jasny oliwkowy  | Light olive |                                                                                            |                              |                    |
|  | Ciemny oliwkowy | Olive       |                                                                                            |                              |                    |
|  | Szary           | Grey        |                                                                                            |                              |                    |
|  | Czarny          | Black       |                                                                                            |                              |                    |

**Opis norm / EU certificates**

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | EN 340 – Odzież ochronna –<br>– Wymagania ogólne.                                                          | EN 340 – Protective clothing –<br>– General requirements.                              |  | Produkt posiada atest Państwowego<br>Zakładu Higieny.                        | This product is certified by the<br>National Institute of Hygiene.           |
|  | Materiał odporny na działanie wody,<br>tłuszczów, środków dezynfekujących,<br>soków trawiennych i enzymów. | Fabric is resistant to water, fats,<br>digestive juices, enzymes<br>and disinfectants. |  | Odporny do -50°C.                                                            | This product is resistant to bending<br>at low temperatures.                 |
|  | EN 343 – Odzież ochronna –<br>– Ochrona przed deszczem.                                                    | EN 343 – Protective clothing –<br>– Protection against rain.                           |  | Produkt wodoodporny.                                                         | Waterproof product.                                                          |
|  | EN 13034 – Odzież chroniąca<br>przed ciekłymi chemikaliami<br>(typ 6 i typ PB[6] odzieży)                  | EN 13034 – Protective clothing<br>against liquid chemicals<br>(type 6 and type PB[6])  |  | EN 14605 – Odzież chroniąca<br>przed ciekłymi chemikaliami.                  | EN 14605 – Protective clothing<br>against liquid chemicals.                  |
|  | EN 471 – Odzież ostrzegawcza<br>o intensywnej widzialności<br>do użytku profesjonalnego.                   | EN 471 – Clothing Warning<br>Visibility for professional use.                          |  | EN ISO 14116 – Odzież ochronna –<br>– Ochrona przed gorącym<br>i płomieniem. | EN ISO 14116 – Protective clothing –<br>– Protection against heat and flame. |
|  | EN ISO 20345 –<br>– Obuwie zawodowe – typ S5.                                                              | EN ISO 20345 –<br>– Occupational Boots – S5 type.                                      |  | EN 1149-5 – Odzież ochronna –<br>– Właściwości elektrostatyczne.             | EN 1149-5 – Protective clothing –<br>– Electrostatic properties.             |
|  | Obuwie zawodowe – antystatyczne.                                                                           | Personal protective equipment:<br>occupational footwear,<br>electrostatic properties.  |                                                                                     |                                                                              |                                                                              |

## Opis materiałów / Fabrics

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.</p> <p>One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.</p>                                                                                                                                            |
|    | <p><b>PVC/Polyester/PVC:</b> grubość 0,50 mm, gramatura 520 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 14605.</p> <p>PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605.</p>                                                                        |
|    | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471.</p> <p>One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.</p>                                                                  |
|  | <p><b>PVC/Cotton:</b> grubość 0,65 mm, gramatura 530 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.</p> <p>One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5.</p> <p>One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.</p> |
|    | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.</p> <p>One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.</p>                                                                                 |
|    | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5.</p> <p>One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.</p> |
|   | <p><b>PVC/Polyester:</b> grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471.</p> <p>One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.</p>       |
|  | <p><b>PU/Polyamide:</b> grubość 0,20 mm, gramatura 220 gr/m<sup>2</sup>. Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny.</p> <p>PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



P R O F E S S I O N A L   W A T E R P R O O F   C L O T H I N G