




Odzież
wodoochronna,
standard

Waterproof clothing,
standard



Odzież wodoodchronna Standard

Waterproof clothing Standard

Kurtka wodoodchronna 3/4,
model 101

Waterproof jacket 3/4, model 101



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, 2 kieszenie,
kaptur, napy.

Product-specific features

Seams double welded,
2 pockets, hood,
snaps.

Kurtka wodoodchronna 3/4,
model 616

Waterproof jacket 3/4, model 616



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, 2 kieszenie,
ściągany kaptur, napy
i zamek.

Product-specific features

Seams double welded,
2 pockets, hood, snaps
and zip.

Kurtka wodoochronna kangurka,
model 102

Waterproof smock, model 102



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Obustronne zgrzewanie
szwów prądem
o wysokiej
częstotliwości,
kaptur, napy,
wiatrołapy
w rękawach.

Product-specific
features

Seams
double
welded,
hood,
snaps, sleeves
with windstoppers.

Kurtka wodoochronna „PROS”,
model 103

Waterproof jacket „PROS”, model 103



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
stójka obszyta polarem,
2 kieszenie nagrzewane,
napy, regulacja
rękawów na rzepy,
zamek przykryty
plisą.

Product-

-specific features
Seams double welded,
hood, collar with polar fabric
inside, 2 x outside welded
pockets, snaps, adjustable
sleeves with velcro,
hidden zip.

Odzież wodoochronna Standard

Waterproof clothing Standard

Kurtka wodoochronna,
model 300
Waterproof jacket, model 300



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
stójka, 2 kieszenie
nagrzewane, napy,
regulacja rękawów
na napy, wentylacja –
– oczka pod pachami,
zamek przykryty plisą

Product-specific
features

Seams double welded,
hood, collar, 2 x outside
welded pockets, snaps,
adjustable sleeves with
snaps, eyelets for
ventilation, hidden zip.

Kurtka wodoochronna,
model 588
Waterproof jacket, model 588



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
stójka, napy, wentylacja –
– oczka pod pachami,
wiatrołapy w rękawach.

Product-specific
features

Seams double
welded, hood,
collar, snaps,
eyelets for
ventilation, sleeves
with windstoppers.

Kurtka wodoochronna Straż,
model 071
Waterproof jacket for Firefighters, model 071



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, 2 kieszenie,
ściągany kaptur, napy,
2 rodzaje taśmy odbłaskowej:
srebrna i przyzmatyczna.

Product-specific
features

Seams double welded,
2 pockets, hood,
snaps, reflective
and prismatic stripes.

Plaszcz wodoochronny,
model 106
Waterproof coat, model 106



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
2 kieszenie nagrzewane, napy.

Product-specific features

Seams double welded,
hood, 2x outside welded
pockets, snaps.

Odzież wodoochronna Standard

Waterproof clothing Standard

Peleryna wodoochronna,
model 105
Waterproof poncho, model 105



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps.

Spodnie ogrodniczki
wodoochronne, model 001
Waterproof bibpants, model 001



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości,
szelki regulowane gumą.

Product-specific features
Seams double welded,
adjustable elasticated braces.

Spodnie do pasa
wodoochronne, model 112
Waterproof waist trousers, model 112



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²
Grubość / Thickness
0,50 mm
Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, guma
w pasie, regulacja nogawek
na napy.

Product-specific features
Seams double welded,
elasticated waist, adjustable
legs with snaps.

Ubranie wodoochronne,
model 101/001
Waterproof clothing, model 101/001



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²
Grubość / Thickness
0,50 mm
Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach,
spodnie ogrodniczki – szelki
regulowane gumą.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers,
bibpants – adjustable
elasticated braces.

Odzież wodoochronna Standard

Waterproof clothing Standard

Ubranie wodoochronne dla piaskarza, model 044

Waterproof clothing for sand workers, model 044



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, kaptur, napy, wiatrołapy w rękawach, wzmocnienie przednie w kurtce.

Product-specific features
Seams double welded, hood, snaps, sleeves with windstoppers, strengthened front panel of smock.

Kombinezon wodoochronny, model 104

Waterproof coverall, model 104



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, kaptur, napy, wiatrołapy w nogawkach, wiatrołapy w rękawach, zamek kryty plisą.

Product-specific features
Seams double welded, hood, snaps, legs with windstoppers, sleeves with windstoppers, hidden zip.

Kombinezon wodoochronny
z pasami ostrzegawczymi, model 104/R
Waterproof coverall with reflective
tapes, model 104/R



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²
Grubość / Thickness
0,50 mm
Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach,
zamek kryty plisą, pasy
ostrzegawcze według
normy EN:471.

Product-specific features
Seams double welded,
hood, snaps, sleeves with
windstoppers, hidden zip,
reflective strips conform to
EN 471.

Kombinezon wodoochronny
z kaloszami, model 104/K
Waterproof coverall with PVC boots,
model 104/K



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²
Grubość / Thickness
0,70 mm
Rozmiar / Size
ubranie / top: 48-62,
stopa / boots: 39-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 900P, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach,
zamek kryty plisą.

Product-specific features
Seams double welded,
PVC boots model 900P,
hood, snaps, sleeves with
windstoppers, hidden zip.

Odzież wodoochronna Standard

Waterproof clothing Standard

Kombinezon wodoochronny dla kanalarza
z kaloszami – typ S5, model 304/K

Waterproof coverall for draining canal's
workers with PVC Safety boots S5 type,
model 304/K



Materiał / Fabric:

PVC/Polyester



Gramatura / Weight

Plavitex – 350 gr/m²

Plavitex Heavy Duty – 700 gr/m²

Grubość / Thickness

Plavitex – 0,50 mm

Plavitex Heavy Duty – 0,70 mm

Rozmiar / Size

ubranie / top: 48-62,

stopa / boots: 40-47

Kolory / Colors

■ – fluo ■ – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz model
400P – typ S5, wkładka
antyprzebiciowa, podnosek
stalowy, kaptur, zamek
bryzgoszczelny, wentylacja –
– karczek.


Product-specific features

Seams double welded,
safety boots model 400P –
– S5 type, steel toe cap,
steel midsole, hood,
waterproof zip, rear ventilation.



Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols



Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols

Tabela rozmiarowa odzieży / Clothes size chart

Symbol	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Rozmiar Size	48	50	52	54	56	58	60	62
Wzrost Growth	164	170	176	176	182	188	194	198
Obwód klatki piersiowej Chest	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obwód pasa Waist	80-84	80-84	84-88	84-88	88-92	92-96	96-100	96-100

Kolory tkanin / Fabric colors

	Biały	White	 – fluo	Żółty fluorescencyjny	Fluorescent yellow
	Żółty	Yellow	 – fluo	Pomarańczowy fluorescencyjny	Fluorescent orange
	Pomarańczowy	Orange		Czerwone paski	Red strips
	Czerwony	Red		Niebieskie paski	Blue strips
	Błękitny	Sky blue		Bordowe paski	Maroon strips
	Niebieski	Blue		Kamuflaż	Camouflage
	Granatowy	Navy blue			
	Zielony	Green			
	Bordowy	Maroon			
	Jasny oliwkowy	Light olive			
	Ciemny oliwkowy	Olive			
	Szary	Grey			
	Czarny	Black			

Opis norm / EU certificates

	EN 340 – Odzież ochronna – – Wymagania ogólne.	EN 340 – Protective clothing – – General requirements.		Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.	This product is certified by the National Institute of Hygiene.
	Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów.	Fabric is resistant to water, fats, digestive juices, enzymes and disinfectants.		Odporny do -50°C.	This product is resistant to bending at low temperatures.
	EN 343 – Odzież ochronna – – Ochrona przed deszczem.	EN 343 – Protective clothing – – Protection against rain.		Produkt wodoodporny.	Waterproof product.
	EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ 6 i typ PB[6] odzieży)	EN 13034 – Protective clothing against liquid chemicals (type 6 and type PB[6])		EN 14605 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.	EN 14605 – Protective clothing against liquid chemicals.
	EN 471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.	EN 471 – Clothing Warning Visibility for professional use.		EN ISO 14116 – Odzież ochronna – – Ochrona przed gorącym i płomieniem.	EN ISO 14116 – Protective clothing – – Protection against heat and flame.
	EN ISO 20345 – – Obuwie zawodowe – typ S5.	EN ISO 20345 – – Occupational Boots – S5 type.		EN 1149-5 – Odzież ochronna – – Właściwości elektrostatyczne.	EN 1149-5 – Protective clothing – – Electrostatic properties.
	Obuwie zawodowe – antystatyczne.	Personal protective equipment: occupational footwear, electrostatic properties.			

Opis materiałów / Fabrics

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester/PVC: grubość 0,50 mm, gramatura 520 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 14605. PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605.
	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PVC/Cotton: grubość 0,65 mm, gramatura 530 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034. One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PU/Polyamide: grubość 0,20 mm, gramatura 220 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny. PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.



P R O F E S S I O N A L W A T E R P R O O F C L O T H I N G