



Odzież wodoochronna ostrzegawcza

Waterproof warning
clothing



Odzież wodoodchronna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing

Kurtka wodoodchronna ostrzegawcza 3/4, model 1101

Waterproof warning jacket, model 1101



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo — fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, 2 kieszenie nagrzewane, kaptur, pasy ostrzegawcze, napy.

Product-specific features
Seams double welded, 2 welded pockets, hood, double reflective stripes, snaps.

Kurtka wodoodchronna ostrzegawcza, model 400R

Waterproof warning jacket, model 400R



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo — fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, 2 kieszenie nagrzewane, kaptur, stójka, napy, regulacja rękawów na napy, pasy ostrzegawcze, wentylacja oczka pod pachami, zamek kryty plisą, kurtka posiada rynienkę.

Product-specific features
Seams double welded, 2 welded pockets, hood, collar, snaps, adjustable sleeves with snaps, double reflective stripes, eyelets for ventilation, hidden zip, a gutter at the bottom of jacket.

Płaszcz wodoodporny ostrzegawczy,
model 1102
Waterproof warning coat, model 1102



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, 2 kieszenie
nagrzewane, kaptur, napy,
tkanina fluo, pasy
ostrzegawcze.

Product-specific features
Seams double welded,
2 welded pockets,
hood, snaps, fluorescent
fabric, reflective stripes.

Płaszcz wodoodporny
ostrzegawczy, model 106R
Waterproof warning coat, model 106R



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, 2 kieszenie,
kaptur, napy, pasy
ostrzegawcze.

Product-specific features
Seams double welded,
2 welded pockets,
hood, snaps, reflective stripes.

Odzież wodoodporna
ostrzegawcza
Waterproof warning clothing

Spodnie ogrodniczkowe wodoodporne
ostrzegawcze, model 1011
Waterproof warning bibpants,
model 1011



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, pasy
ostrzegawcze, szelki
regulowane gumą.

Product-specific features
Seams double welded,
double reflective stripes,
adjustable elasticated
braces.

Spodnie ogrodniczkowe wodoodporne
ostrzegawcze, model 891R
Waterproof warning bibpants,
model 891R



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, napy,
regulacja nogawek na napy,
pasy ostrzegawcze.

Product-specific features
Seams double welded, snaps,
adjustable legs with snaps
double reflective stripes.

Spodnie do pasa wodoodporne
ostrzegawcze, model 1012
Waterproof warning waist trousers, model 1012

Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

■ – fluo ■ – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, pasy
ostrzegawcze, regulacja
nogawek na napy, guma
w pasie.

Product-specific features
Seams double welded,
double reflective stripes,
adjustable legs with snaps,
elasticated waist.



Spodnie do pasa wodoodporne
ostrzegawcze, model 401R
Waterproof warning waist trousers, model 401R

Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

■ – fluo ■ – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, napy,
regulacja nogawek na napy,
pasy ostrzegawcze, guma
w pasie.

Product-specific features
Seams double welded, snaps,
adjustable legs with snaps
double reflective stripes,
elasticated waist.



Odzież wodoodporna ostrzegawcza

Waterproof warning clothing

Ubranie wodoodporne ostrzegawcze, model 1101/1011

Waterproof warning clothing,
model 1101/1011



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, kaptur, napy, pasy ostrzegawcze.

Product-specific features
Seams double welded, hood, snaps, double reflective stripes.

Kamizelka wodoodporna ostrzegawcza, model 405

Waterproof warning vest,
model 405



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical




Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, pasy ostrzegawcze, zapięcie na rzepy

Product-specific features
Seams double welded, double reflective stripes, velcro front opening.



Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols



Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols

Tabela rozmiarowa odzieży / Clothes size chart

Symbol	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Rozmiar Size	48	50	52	54	56	58	60	62
Wzrost Growth	164	170	176	176	182	188	194	198
Obwód klatki piersiowej Chest	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obwód pasa Waist	80-84	80-84	84-88	84-88	88-92	92-96	96-100	96-100

Kolory tkanin / Fabric colors

	Biały	White	 – fluo	Żółty fluorescencyjny	Fluorescent yellow
	Żółty	Yellow	 – fluo	Pomarańczowy fluorescencyjny	Fluorescent orange
	Pomarańczowy	Orange		Czerwone paski	Red strips
	Czerwony	Red		Niebieskie paski	Blue strips
	Błękitny	Sky blue		Bordowe paski	Maroon strips
	Niebieski	Blue		Kamuflaż	Camouflage
	Granatowy	Navy blue			
	Zielony	Green			
	Bordowy	Maroon			
	Jasny oliwkowy	Light olive			
	Ciemny oliwkowy	Olive			
	Szary	Grey			
	Czarny	Black			

Opis norm / EU certificates

	EN 340 – Odzież ochronna – – Wymagania ogólne.	EN 340 – Protective clothing – – General requirements.		Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.	This product is certified by the National Institute of Hygiene.
	Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów.	Fabric is resistant to water, fats, digestive juices, enzymes and disinfectants.		Odporny do -50°C.	This product is resistant to bending at low temperatures.
	EN 343 – Odzież ochronna – – Ochrona przed deszczem.	EN 343 – Protective clothing – – Protection against rain.		Produkt wodoodporny.	Waterproof product.
	EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ 6 i typ PB[6] odzieży)	EN 13034 – Protective clothing against liquid chemicals (type 6 and type PB[6])		EN 14605 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.	EN 14605 – Protective clothing against liquid chemicals.
	EN 471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.	EN 471 – Clothing Warning Visibility for professional use.		EN ISO 14116 – Odzież ochronna – – Ochrona przed gorącym i płomieniem.	EN ISO 14116 – Protective clothing – – Protection against heat and flame.
	EN ISO 20345 – – Obuwie zawodowe – typ S5.	EN ISO 20345 – – Occupational Boots – S5 type.		EN 1149-5 – Odzież ochronna – – Właściwości elektrostatyczne.	EN 1149-5 – Protective clothing – – Electrostatic properties.
	Obuwie zawodowe – antystatyczne.	Personal protective equipment: occupational footwear, electrostatic properties.			

Opis materiałów / Fabrics

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester/PVC: grubość 0,50 mm, gramatura 520 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 14605. PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605.
	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PVC/Cotton: grubość 0,65 mm, gramatura 530 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034. One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PU/Polyamide: grubość 0,20 mm, gramatura 220 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny. PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.



P R O F E S S I O N A L W A T E R P R O O F C L O T H I N G