



Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof fishing clothing



Especialistas en Vestuario Laboral y EPI
www.semael-epi.com semael@semael-epi.com



Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof fishing clothing

Kurtka morska, sztormowa, model 1088

Waterproof storm smock ,
model 1088



Materiał / Fabric:
PVC/Cotton



Gramatura / Weight
600 gr/m²

Grubość / Thickness
0,60 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers.

Spodnie ogrodniczkowe, sztormowe, model 008

Waterproof storm bibpants,
model 008



Materiał / Fabric:
PVC/Cotton



Gramatura / Weight
600 gr/m²

Grubość / Thickness
0,60 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, wymienne
szelki elastyczne PROS

Product-specific features
Seams double welded,
replaceable elastic braces PROS.

Kurtka morska, sztormowa, model 1077
Waterproof storm smock ,
model 1077



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
280 gr/m²

Grubość / Thickness
0,40 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers.

Spodnie ogrodnicze, sztormowe,
model 007
Waterproof storm bibpants,
model 007



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
280 gr/m²

Grubość / Thickness
0,40 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

— fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, wymienne
szelki elastyczne PROS

Product-specific features
Seams double welded,
replaceable elastic braces PROS.

Odzież wodoodchronna rybacka

Waterproof fishing clothing

Kurtka morska kangurka
wodoodchronna, model 1066

Waterproof sea smock,
model 1066



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
napy, wiatrołapy
w rękawach.

Product-specific features
Seams double welded,
hood, snaps, sleeves with
windstoppers.

Spodnie morskie ogrodniczk
wodoodchronne, model 006

Waterproof sea bibpants,
model 006



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, wymienialne
szelki elastyczne PROS

Product-specific features
Seams double welded,
replaceable elastic braces
PROS.

Ubranie rybackie
wodoochronne, model 102/013

Waterproof fishing clothing,
model 102/013



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Kangurka i ogrodniczki,
obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w nogawkach,
wiatrołapy w rękawach.

Product-specific features
smock and bibpants,
seams double welded, hood,
snaps, legs with windstoppers,
sleeves with windstoppers.

Kurtka sztormowa kangurka
wodoochronna, model 1044
Waterproof storm smock, model 1044



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers.

Odzież wodoodchronna rybacka

Waterproof fishing clothing

Kurtka sztormowa kangurka
ze wzmocnieniem wodoodchronna,
model 1044/W

Waterproof storm smock
with front reinforcement,
model 1044/W



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach,
podwójne wzmocnienie
przedniej części.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers, double front
reinforcement.

Bluza dalekomorska wodoodchronna,
model 1044/D

Waterproof long storm smock,
model 1044/D



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur, napy,
wiatrołapy w rękawach.

Product-specific features
Seams double welded, hood,
snaps, sleeves with
windstoppers.

Spodnie ogrodniczeki sztormowe
wodoochronne, model 004
Waterproof storm bibpants, model 004



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, Wymienialne
szelki elastyczne PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
replaceable elastic braces PROS

Kurtka sztormowa rozpinana na zamek
wodoochronna, model 1055
Waterproof storm jacket (zipped),
model 1055



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości, kaptur,
stójka, napy przykryte plisą,
zamek przykryty plisą.

Product-specific features
Seams double welded,
hood, collar, press studded
flap, hidden zip.

Odzież wodoochronna rybacka

Waterproof fishing clothing

Spodnie sztormowe ogrodniczki ze wzmocnieniem wodoochronne, model 005

Waterproof storm bibpants with reinforcement, model 005



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors

– fluo – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, wzmocnienie na kolanach, wymienne szelki elastyczne PROS.

Product-specific features
Seams double welded, reinforcement on the knee, replaceable elastic braces PROS.

Kapelusz rybacki wodoochronny, model 045

Waterproof fishing hat, model 045



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
M, L, XL

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie szwów prądem o wysokiej częstotliwości, od wewnętrznej strony polar, sznurek do regulacji.

Product-specific features
Seams double welded, with lining polar inside, drawstring for adjustment.

Nogawice rybackie
wodoochronne, model 046
Waterproof fishing trousers legs, model 046

Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
48-62

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Zgrzewanie szwów prądem
o wysokiej częstotliwości,
napy, zamek.

Product-specific features
High frequency welded
seams, snaps, zip.



Rękawice rybackie z narękawką
wodoochronne, model 043
Waterproof armlets with gloves,
model 043

Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
9,10,11

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical




Cechy specyficzne produktu

Zgrzewanie szwów
prądem o wysokiej
częstotliwości.

Product-specific features
High frequency welded
seams.



The image is a vibrant, abstract collage composed of numerous overlapping strips of measuring tape. The tapes are in various colors, including shades of red, orange, yellow, green, blue, and purple. They are oriented in different directions, creating a complex, geometric pattern. The numbers on the tapes are also varied, ranging from small digits to larger numbers, and some are printed in different colors. The overall effect is a dense, textured composition that suggests themes of measurement, scale, and order.

Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols

Tabela rozmiarowa odzieży / Clothes size chart

Symbol	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Rozmiar Size	48	50	52	54	56	58	60	62
Wzrost Growth	164	170	176	176	182	188	194	198
Obwód klatki piersiowej Chest	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obwód pasa Waist	80-84	80-84	84-88	84-88	88-92	92-96	96-100	96-100

Kolory tkanin / Fabric colors

	Biały	White	 – fluo	Żółty fluorescencyjny	Fluorescent yellow
	Żółty	Yellow	 – fluo	Pomarańczowy fluorescencyjny	Fluorescent orange
	Pomarańczowy	Orange		Czerwone paski	Red strips
	Czerwony	Red		Niebieskie paski	Blue strips
	Błękitny	Sky blue		Bordowe paski	Maroon strips
	Niebieski	Blue		Kamuflaż	Camouflage
	Granatowy	Navy blue			
	Zielony	Green			
	Bordowy	Maroon			
	Jasny oliwkowy	Light olive			
	Ciemny oliwkowy	Olive			
	Szary	Grey			
	Czarny	Black			

Opis norm / EU certificates

	EN 340 – Odzież ochronna – – Wymagania ogólne.	EN 340 – Protective clothing – – General requirements.		Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.	This product is certified by the National Institute of Hygiene.
	Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów.	Fabric is resistant to water, fats, digestive juices, enzymes and disinfectants.		Odporny do -50°C.	This product is resistant to bending at low temperatures.
	EN 343 – Odzież ochronna – – Ochrona przed deszczem.	EN 343 – Protective clothing – – Protection against rain.		Produkt wodoodporny.	Waterproof product.
	EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ 6 i typ PB[6] odzieży)	EN 13034 – Protective clothing against liquid chemicals (type 6 and type PB[6])		EN 14605 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.	EN 14605 – Protective clothing against liquid chemicals.
	EN 471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.	EN 471 – Clothing Warning Visibility for professional use.		EN ISO 14116 – Odzież ochronna – – Ochrona przed gorącym i płomieniem.	EN ISO 14116 – Protective clothing – – Protection against heat and flame.
	EN ISO 20345 – – Obuwie zawodowe – typ S5.	EN ISO 20345 – – Occupational Boots – S5 type.		EN 1149-5 – Odzież ochronna – – Właściwości elektrostatyczne.	EN 1149-5 – Protective clothing – – Electrostatic properties.
	Obuwie zawodowe – antystatyczne.	Personal protective equipment: occupational footwear, electrostatic properties.			

Opis materiałów / Fabrics

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester/PVC: grubość 0,50 mm, gramatura 520 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 14605. PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605.
	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PVC/Cotton: grubość 0,65 mm, gramatura 530 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034. One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PU/Polyamide: grubość 0,20 mm, gramatura 220 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny. PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.



P R O F E S S I O N A L W A T E R P R O O F C L O T H I N G