

Spodniobuty i wodery

Waterproof waders



Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty „Max S5” Fluorescencyjne,
model SBM01 FLUO
Waterproof chest waders MAX S5 Fluo 400P,
model SBM01 FLUO



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors

■ – fluo ■ – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P – typ S5,
wzmocnienie na kolanach,
elastyczne szelki PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 400P – S5 type,
knee reinforcement, elastic
braces PROS.

Wodery "Max S5" Fluorescencyjne,
model WRM02 FLUO
Waterproof waders Max S5 Fluo 400P,
model WRM02 FLUO



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors

■ – fluo ■ – fluo

Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P – typ S5,
wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 400P – S5 type,
knee reinforcement.

Spodniobuty „Premium”,
model SBP01
Waterproof chest waders Premium 400P
with knee reinforcement, model SBP01



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P,
wzmocnienie na kolanach,
elastyczne szelki PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
boots – 400P model,
knee reinforcement, elastic
braces PROS.

Wodery „Premium”,
model WRP02

Waterproof thigh waders Premium 400P
with knee reinforcement, model WRP02



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P,
wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features
Seams double welded,
boots – 400P model,
knee reinforcement.

Spodniobuty i wodery

Waterproof waders

Spodniobuty „MAX S5”, model SBM01
Waterproof chest waders Max 400P
(safety boots S5 and knee reinforcement),
model SBM01



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P – typ S5, wkładka
antyprzebiciowa,
podnosek stalowy,
wzmocnienie na kolanach,
sznurek do regulacji
na wysokości klatki piersiowej,
elastyczne szelki PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
safety boots model 400P –
– S5 type, steel toe cap, steel
midsole, knee reinforcement,
drawstring for adjustment
on the chest, elastic braces
PROS.

Wodery „MAX S5”,
model WRM02

Waterproof thigh waders Max 400P
(safety boots S5 and knee reinforcement),
model WRM02



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P – typ S5, wkładka
antyprzebiciowa,
podnosek stalowy,
wzmocnienie na kolanach.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 400P –
– S5 type, steel toe cap,
steel midsole, knee
reinforcement.

Spodniobuty „Standard”,
model SB01
Waterproof chest waders Standard 900P,
model SB01



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
39-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz model
900P, elastyczne szelki
PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 900P, elastic
braces PROS.

Wodery „Standard”,
model WR02
Waterproof thigh waders Standard 900P,
model WR02



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
39-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 900P.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 900P.

Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Spodniobuty górnicze antyelektrostatyczne,
model SBA01
Waterproof chest waders 400P antistatic,
model SBA01



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu /
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P wersja
antystatyk, elastyczne
szelki PROS.

Product-specific features
Seams double welded,
antistatic boots model 400P,
elastic braces PROS.

Wodery górnicze antyelektrostatyczne,
model WRA02
Waterproof waders 400P antistatic,
model WRA02



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, kalosz
model 400P wersja
antystatyk.

Product-specific features
Seams double welded,
antistatic boots model 400P.

Spodniobuty Nylon 400P,
model SBN01
Waterproof chest waders Nylon 400P,
model SBN01



Materiał / Fabric:
Nylon Oxford 210D

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
**Szwy podklejane taśmą,
kalosz model 400P,
elastyczne szelki PROS.**

Product-specific features
**Completed with seam sealing
tape, boots model 400P,
elastic braces PROS.**

Wodery Nylon 400P,
model WRN02
Waterproof waders Nylon 400P,
model WRN02



Materiał / Fabric:
Nylon Oxford 210D

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
**Szwy podklejane taśmą,
kalosz model 400P,
elastyczne szelki PROS.**

Product-specific features
**Completed with seam sealing
tape, boots model 400P**

Spodniobuty i wodery

Waterproof waders

Spodniobuty Nylon Camouflage 400P,
model SBN01 CAM

Waterproof chest wader Nylon Camouflage 400P,
model SBN01 CAM



Materiał / Fabric:
Nylon Oxford 210D

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Szwy podklejane taśmą,
kalosz model 400P,
elastyczne szelki PROS.

Product-specific features

Completed with seam sealing
tape, boots model 400P,
elastic braces PROS.

Wodery Nylon Camouflage 400P,
model WRN02 CAM

Waterproof wader Nylon Camouflage 400P,
model WRN02 CAM



Materiał / Fabric:
Nylon Oxford 210D

Rozmiar / Size
39-48

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu

Szwy podklejane taśmą,
kalosz model 400P,
elastyczne szelki PROS.

Product-specific features

Completed with seam sealing
tape, boots model 400P.

Spodnie wędkarskie
do pasa „Standard”, model SP03
Waterproof fishing trousers
Standard 900P, model SP03



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
39-47

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości,
kalosz model 900P.

Product-specific features
Seams double welded,
boots model 900P.

Kalosz PVC, model 400P
PVC boots, model 400P

Materiał / Fabric:

PVC

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Cechy specyficzne produktu
Wykonane z tworzywa PVC,
wysoki protektor.

Product-specific features
Made on PVC, high
protector, carved sole.



Spodniobuty i wodery

Waterproof waders

Kalosz PVC model 400P – typ S5,
PVC safety boots, model 400P – S5 type

Materiał / Fabric:
PVC

Rozmiar / Size
40-47

Kolory / Colors



Cechy specyficzne produktu
Wykonane z tworzywa PVC,
wysoki protektor, wkładka
antyprzebiciowa, stalowy
podnosek.

Product-specific features
Made on PVC,
steel toe cap, steel midsole,
high protector, carved sole.



Kalosz PVC, model 900P
PVC boots, model 900P

Materiał / Fabric:
PVC

Rozmiar / Size
39-47

Kolory / Colors



Cechy specyficzne produktu
Wykonane z tworzywa PVC.

Product-specific features
Made on PVC



Ocieplacz filcowy długi,
model KL09/L FILC
Long warm socks for boots (felt),
model KL09/L FELT

Materiał / Fabric:
Filc / Felt

Gramatura / Weight
300 gr/m²

Rozmiar / Size
36-47

Kolory / Colors



Cechy specyficzne produktu
Ocieplacze idealnie nadają się na wkłady do kałoszy. Chronią przed chłodem i pomagają w zachowaniu czystości obuwia. Ocieplacz w całości łącznie z podeszwą wykonany z miękkiego filcu.

Product-specific features
Made on soft felt, the gaiters become for the rain boots. The product ensures an excellent protection against cold and helps to keep rain boot's cleanness.



Ocieplacz filcowy krótki,
model KL09/S FILC
Short warm socks for boots (felt),
model KL09/S FELT

Materiał / Fabric:
Filc / Felt

Gramatura / Weight
300 gr/m²

Rozmiar / Size
36-47

Kolory / Colors



Cechy specyficzne produktu
Ocieplacze idealnie nadają się na wkłady do kałoszy. Chronią przed chłodem i pomagają w zachowaniu czystości obuwia. Ocieplacz w całości łącznie z podeszwą wykonany z miękkiego filcu.

Product-specific features
Made on soft felt; the gaiters become for the rain boots. The product ensures an excellent protection against cold and helps to keep rain boot's cleanness.



Spodniobuty i wodery Waterproof waders

Nogawice wodoochronne,
model 507
Waterproof trousers legs,
model 507



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
350 gr/m²

Grubość / Thickness
0,50 mm

Rozmiar / Size
rozmiar uniwersalny / one size

Kolory / Colors



Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Obustronne zgrzewanie
szwów prądem o wysokiej
częstotliwości, napy służące
do regulacji.

Product-specific features
Seams double welded,
snaps for adjustment.

Nogawice wodoochronne,
model 508
Waterproof trousers legs,
model 508



Materiał / Fabric:
PVC/Polyester



Gramatura / Weight
700 gr/m²

Grubość / Thickness
0,70 mm

Rozmiar / Size
rozmiar uniwersalny / one size

Kolory / Colors




Właściwości fizyczne / Physical



Cechy specyficzne produktu
Na wysokości ud
regulowane zapięcia,
w wewnętrznej kieszeni
wkładka E.V.A.

Product-specific features
Thigh area with
adjustment with fix-lock
buckles, inner pocket
includes E.V.A. knee
protection.

The image is a vibrant, abstract collage composed of numerous overlapping strips of measuring tapes. These strips are oriented in various directions, creating a complex, geometric pattern. The tapes feature a wide range of colors, including bright yellows, oranges, reds, pinks, purples, blues, and greens. Each strip is marked with numbers, typically in black or white, which vary in size and font. Some tapes show standard inch or centimeter markings, while others have more unusual or stylized numerical sequences. The overall effect is one of visual clutter and repetition, symbolizing the concepts of measurement, standards, and symbols.

Rozmiary, normy, symbole

Sizes, standards, symbols

Tabela rozmiarowa odzieży / Clothes size chart

Symbol	S	M	L	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Rozmiar Size	48	50	52	54	56	58	60	62
Wzrost Growth	164	170	176	176	182	188	194	198
Obwód klatki piersiowej Chest	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Obwód pasa Waist	80-84	80-84	84-88	84-88	88-92	92-96	96-100	96-100

Kolory tkanin / Fabric colors

	Biały	White	 – fluo	Żółty fluorescencyjny	Fluorescent yellow
	Żółty	Yellow	 – fluo	Pomarańczowy fluorescencyjny	Fluorescent orange
	Pomarańczowy	Orange		Czerwone paski	Red strips
	Czerwony	Red		Niebieskie paski	Blue strips
	Błękitny	Sky blue		Bordowe paski	Maroon strips
	Niebieski	Blue		Kamuflaż	Camouflage
	Granatowy	Navy blue			
	Zielony	Green			
	Bordowy	Maroon			
	Jasny oliwkowy	Light olive			
	Ciemny oliwkowy	Olive			
	Szary	Grey			
	Czarny	Black			

Opis norm / EU certificates

	EN 340 – Odzież ochronna – – Wymagania ogólne.	EN 340 – Protective clothing – – General requirements.		Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.	This product is certified by the National Institute of Hygiene.
	Materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących, soków trawiennych i enzymów.	Fabric is resistant to water, fats, digestive juices, enzymes and disinfectants.		Odporny do -50°C.	This product is resistant to bending at low temperatures.
	EN 343 – Odzież ochronna – – Ochrona przed deszczem.	EN 343 – Protective clothing – – Protection against rain.		Produkt wodoodporny.	Waterproof product.
	EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ 6 i typ PB[6] odzieży)	EN 13034 – Protective clothing against liquid chemicals (type 6 and type PB[6])		EN 14605 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami.	EN 14605 – Protective clothing against liquid chemicals.
	EN 471 – Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.	EN 471 – Clothing Warning Visibility for professional use.		EN ISO 14116 – Odzież ochronna – – Ochrona przed gorącym i płomieniem.	EN ISO 14116 – Protective clothing – – Protection against heat and flame.
	EN ISO 20345 – – Obuwie zawodowe – typ S5.	EN ISO 20345 – – Occupational Boots – S5 type.		EN 1149-5 – Odzież ochronna – – Właściwości elektrostatyczne.	EN 1149-5 – Protective clothing – – Electrostatic properties.
	Obuwie zawodowe – antystatyczne.	Personal protective equipment: occupational footwear, electrostatic properties.			

Opis materiałów / Fabrics

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester/PVC: grubość 0,50 mm, gramatura 520 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach nawet do -50°C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 14605. PVC/polyester/PVC, thickness 0,5mm, weight 520gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 14605.
	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PVC/Cotton: grubość 0,65 mm, gramatura 530 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034. One side coated PVC/cotton, thickness 0,65mm, weight 530gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116, EN 13034.

	PVC/Polyester: grubość 0,50 mm, gramatura 350 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. One side coated PVC/Polyester, thickness 0,7mm, weight 700gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 1149-5. One side coated PVC/polyester; thickness 0,7mm; weight 700gsm; With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 1149-5.
	PVC/Polyester: grubość 0,70 mm, gramatura 700 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Jego wytrzymałość na rozdzielanie oraz wodoszczelność szwów dowodzą iż materiał spełnia wymogi normy EN 343, które są potwierdzone przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. Materiał spełnia również wymogi normy EN 471. One side coated PVC/polyester, thickness 0,5mm, weight 350gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Its tear resistance and seams waterproofness make PLAVITEX meet the requirements of EN 343 standards, which is proved by the tests carried out by an accredited Research Institute on Textile Products. The fabric conforms EN 471.
	PU/Polyamide: grubość 0,20 mm, gramatura 220 gr/m². Materiał charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach, nawet do -50° C. Super lekki, bardzo mocny. PU/polyamide, thickness 0,20mm, weight 220gsm. With suitable improvers added, this product is featured with high bending resistance characteristics at negative temperatures down to -50°C. Very light and very strong.



P R O F E S S I O N A L W A T E R P R O O F C L O T H I N G