

línea

ALTAS TEMPERATURAS

PANTER
calzado de seguridad




SEMAEL
ESPECIALISTAS EN VESTUARIO LABORAL Y EPI



DATOS DE CONTACTO



00 34 91 617 78 75



semael@semael-epi.com



semael-epi.com



METAL FREE
PANTER

FUSIÓN'49

Standard	EN ISO 20345 - EN ISO 20349
Type	S3+WG+Hi1+Ci+HRO+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



VELCRO INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO
HOHER WIDERSTANDFÄHIGER INDUSTRIEKLETT
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VELCRO
VELCRO INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE



METAL FREE
PANTER

ALUFERRO'49

Standard	EN ISO 20345 - EN ISO 20349
Type	S3+AL+FE+WG+Ci+Hi1+AN+HRO
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



VELCRO INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO
HOHER WIDERSTANDFÄHIGER INDUSTRIEKLETT
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VELCRO
VELCRO INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE



**DISEÑO, HILATURAS, FIBRA
E INGENIERÍA CUMPLIENDO
EN ISO 20349**

**PIEL NATURAL 1ª FLOR
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN Y
TRATAMIENTO IGNÍFUGO**

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN ISO 20349 - VOLLNARBIGES LEDER VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG SOWIE FEUERBESTÄNDIGKEITSVERARBEITUNG

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILS EN ISO 20349 - FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF AS WELL AS FIREPROOF TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIEURIE CONFORME À EN ISO 20349 - CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ ET TRAITEMENT IGNIFUGE



**PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J**
200 J ANTI-
EINSCHLAGKAPPE AUS
KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT
PLASTIC TOE CAP
EMBOUT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:**
**CAUCHO NITRIL ALTAS
TEMPERATURAS 300°**
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



ULISES'49

Standard	EN ISO 20345 - EN ISO 20349
Type	S3+WG+Hi1+Ci+HRO+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



VELCRO INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO
HOHER WIDERSTANDFÄHIGER INDUSTRIEKLETT
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VELCRO
VELCRO INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE

METAL FREE
PANTER

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE



FRAGUA'49

Standard	EN ISO 20345 - EN ISO 20349
Type	S3+WG+Hi1+Ci+HRO+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



HEBILLA DESPRENDIMIENTO RÁPIDO
SCHNALLE MIT SCHNELLVERSCHLUSS
QUICK RELEASE BUCKLE
BOUCLE À DÉTACHEMENT RAPIDE

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE



**PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J**
200 J ANTI-
EINSCHLAGKAPPE AUS
KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT
PLASTIC TOE CAP
EMBOUT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE
SEMELE TEXTILE
ANTIPERFORATION



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELE:**
CAUCHO NITRIL ALTAS
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



**DISEÑO, HILATURAS, FIBRA
E INGENIERÍA CUMPLIENDO
EN ISO 20349**

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN ISO 20349 - VOLLNARBIGES LEDER VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG SOWIE FEUERBESTÄNDIGKEITSVERARBEITUNG
DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILLS EN ISO 20349 - FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF AS WELL AS FIREPROOF TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIERIE CONFORME À EN ISO 20349 - CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ ET TRAITEMENT IGNIFUGE

DRAGO TOTALE S2/S3

Standard	EN ISO 20345
Type	S2/S3
Colour	MARRÓN / BRAUN BROWN / MARRON
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)

METAL FREE
PANTER



VELCRO INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO
HOHER WIDERSTANDFÄHIGER INDUSTRIEKLETT
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VELCRO
VELCRO INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE



**FIRE SPARKS
PROTECTION**

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE

METAL FREE
PANTER

LEONIDAS TOTALE S3

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	MARRÓN / BRAUN BROWN / MARRON
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)

METAL FREE
PANTER

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE

ULISES TOTALE S3

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	MARRÓN / BRAUN BROWN / MARRON
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



**PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J**
200 J ANTI-EINSCHLAGKAPPE
AUS KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT PLASTIC
TOE CAP
EMBOUT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF TEXTILE
SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



SUELA / SOHLE / SOLE / SEMELLE:
CAUCHO NITRILAS ALTA
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE
TEMPÉRATURES 300°



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA ANTIBACTERIANA**
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



**PIEL NATURAL 1ª FLOR
HIDRÓFUGA**
WASSER ABSTOSSENDES 1ª
NATURLIEDER
WATERPROOF FULL GRAIN
NATURAL LEATHER
PEAU NATURELLE 1ª FLEUR
HYDROFUGE

SILEX TOTALE S3 2 4 8

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE

METAL FREE
PANTER

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE

METAL FREE
PANTER

DIAMANTE TOTALE S3 2 4 8

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



HEBILLA DESPRENDIMIENTO RÁPIDO
SCHNALLE MIT SCHNELLVERSCHLUSS
QUICK RELEASE BUCKLE
BOUCLE À DÉTACHEMENT RAPIDE

FRAGUA TOTALE S3 2 4 8

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUT RENFORCÉE



PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200 J

200 J ANTI-EINSCHLAGKAPPE
AUS KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT PLASTIC
TOE CAP

EMBOUT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



PLANTA TEXTIL ANTIPERFORACIÓN

DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF TEXTILE
SOLE

SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



SUELA / SOHLE / SOLE / SEMELLE:
CAUCHO NITRILAS ALTA
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE
TEMPÉRATURES 300°



PLANTILLA ANTICALÓRICA ANTIESTÁTICA ANTIBACTERIANA

ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL

SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



PIEL NATURAL 1ª FLOR HIDRÓFUGA

WASSER ABSTOSSENDES 1ª
NATURLERDER
WATERPROOF FULL GRAIN
NATURAL LEATHER

PEAU NATURELLE 1^{re} FLEUR
HYDROFUGE



MAGMA S1P 2 4 8

Standard	EN ISO 20345
Type	S1P
Colour	GRIS / GRAU GREY / GRIS
Sizes	38-48 (EU) • 5-13 (UK)



VELCRO INDUSTRIAL ALTO RENDIMIENTO
HOHER WIDERSTANDFÄHIGER INDUSTRIEKLETT
HEAVY DUTY INDUSTRIAL VELCRO
VELCRO INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE

PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUIT RENFORCÉE

ASFALTO S1P

Standard	EN ISO 20345
Type	S1P
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	36-47 (EU) • 3'5-12 (UK)



METAL FREE
PANTER

FUSION TOTALE S3 2 4 8

Standard	EN ISO 20345
Type	S3
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	35-48 (EU) • 3-13 (UK)



PUNTERA REFORZADA
VERSTÄRKT VORDERKAPPE
REINFORCED TOE CAP
EMBOUIT RENFORCÉE

SUELA LISA ANTI-ASFÁLTICA ,
EVITA QUE SE PEGUE EL ASFALTO
Y FACILITA SU LIMPIEZA.

ANTI-ASPHALT PLAIN SOLE,
PREVENTS STICKING TO ASPHALT
AND EASY TO CLEAN



BANDAS REFLECTANTES 3M CON RETRO-REFLEXION CERTIFICADA
3M-REFLEKTOREN-STREIFEN MIT GEPRÜFTER RETROREFLEXION
3M REFLECTIVE BANDS WITH CERTIFIED RETRO-REFLECTION
BANDES RÉFLECHISSANTES 3M AVEC RÉTRO-RÉFLEXION CERTIFIÉE



PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J
200 J ANTI-EINSCHLAGKAPPE
AUS KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT PLASTIC
TOE CAP
EMBOUIT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF TEXTILE
SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



SUELA / SOHLE / SOLE / SEMELLE:
CAUCHO NITRIL ALTAS
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE HAUTE
TEMPÉRATURES 300°



PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA ANTIBACTERIANA
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



PIEL NATURAL 1ª FLOR
HIDRÓFUGA
WASSER ABSTOSSENDES 1°
NATURLIEDER
WATERPROOF FULL GRAIN
NATURAL LEATHER
PEAU NATURELLE 1° FLEUR
HYDROFUGE