

Línea

BOMBEROS

PANTER 
calzado de seguridad

 **SEMAEL**
ESPECIALISTAS EN VESTUARIO LABORAL Y EPI



DATOS DE CONTACTO



00 34 91 617 78 75



semael@semael-epi.com



semael-epi.com

BRIFO	
Standard	EN ISO 20347 / EN 15090
Type	F1PA+Hi3+SRA+R+Ci+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	36-48 (EU) • 3'5-13 (UK)



EN 15090



EN 15090



DISEÑO, HILATURAS, FIBRA
E INGENIERÍA CUMPLIENDO
EN 15090

PIEL NATURAL 1º FLOR
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN,
TRATAMIENTO IGNÍFUGO
Y FIBRAS TÉRMICAS

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN 15090 -
VOLLNARBIGES LEDER, VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG,
FEUERBESTÄNDIG SOWIE MIT THERMISCHE FASERN, VERARBEITET

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILLS EN 15090 -
FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF,
FIREPROOF AND THERMAL FIBERS TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIEURIE CONFORME À EN 15090 -
CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ
ET TRAITEMENT IGNIFUGE ET FIBRES THERMIQUES



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
**DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE**
**PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE**
**SEMELE TEXTILE
ANTIPERFORATION**



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:**
**CAUCHO NITRIL ALTA
TEMPERATURAS 300°**
**NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°**
**HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER**
**CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°**



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
**ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL**
**HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL**
**SEMELE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE**

Membrana

SympaTex®

highH₂O_ut

VULCANO

Standard	EN ISO 20347 / EN 15090
Type	F1PA+H13+SRA+R+CI+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	36-48 (EU) • 3'5-13 (UK)

EN 15090



GANCHOS ANTIOXIDANTES
ROSTFREI AGRAFFEN
STAINLESS D-RINGS
CROCHETS ANTIOXYDANTS



PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:
CAUCHO NITRILLO ALTAS
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°



PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE

EN 15090



DISEÑO, HILATURAS,
FIBRAS E INGENIERÍA
CUMPLIENDO
EN 15090

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN 15090 -
VOLLNARBIGES LEDER, VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG,
FEUERBESTÄNDIG SOWIE MIT THERMISCHE FASERN, VERARBEITET

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILS EN 15090 -
FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF,
FIREPROOF AND THERMAL FIBERS TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIERIE CONFORME À EN 15090 -
CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ
ET TRAITEMENT IGNIFUGE ET FIBRES THERMIQUES

PIEL NATURAL 1ª FLOR +
MEMBRANA SYMPATEX
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN, TRATAMIENTO
IGNÍFUGO Y FIBRAS TÉRMICAS

FORAL	
Standard	EN ISO 20345 / EN 15090
Type	F1PA+Hi3+SRA+T+Ci+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	36-48 (EU) • 3'5-13 (UK)

Membrana



EN 15090



EN 15090



DISEÑO, HILATURAS,
FIBRAS E INGENIERÍA
CUMPLIENDO
EN 15090

PIEL NATURAL 1ª FLOR +
MEMBRANA SYMPATEX
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN, TRATAMIENTO
IGNÍFUGO Y FIBRAS TÉRMICAS

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN 15090 -
VOLLNARBIGES LEDER, VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG,
FEUERBESTÄNDIG SOWIE MIT THERMISCHE FASERN, VERARBEITET

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILS EN 15090 -
FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF,
FIREPROOF AND THERMAL FIBERS TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIEURIE CONFORME À EN 15090 -
CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ
ET TRAITEMENT IGNIFUGE ET FIBRES THERMIQUES



**PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J**
200 J ANTI-
EINSCHLAGKAPPE AUS
KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT
PLASTIC TOE CAP
EMBOUT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:**
CAUCHO NITRILLO ALTAS
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE



ROYAL

Standard	EN ISO 20345 / EN 15090
Type	F2A+S3+Hi3+Ci+AN
Colour	NEGRO / SCHWARZ BLACK / NOIR
Sizes	36-48 (EU) • 3'5-13 (UK)

Membrana

SympaTex®
highH₂O_{ut}

EN 15090



BANDAS REFLECTANTES 3M CON RETRO-REFLEXION CERTIFICADA
3M-REFLEKTOREN-STREIFEN MIT GEPRÜFTER RETROREFLEXION
3M REFLECTIVE BANDS WITH CERTIFIED RETRO-REFLECTION
BANDES RÉFLECHISSANTES 3M AVEC RÉTRO-RÉFLEXION CERTIFIÉE



**PUNTERA PLÁSTICA
ANTI-IMPACTOS 200 J**
200 J ANTI-
EINSCHLAGKAPPE AUS
KUNSTSTOFF
200 J ANTI IMPACT
PLASTIC TOE CAP
EMBOUIT PLASTIQUE
ANTI-IMPACTS 200 J



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE
PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE
SEMELLE TEXTILE
ANTIPERFORATION



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:**
CAUCHO NITRILLO ALTAS
TEMPERATURAS 300°
NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°
HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER
CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL
HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL
SEMELLE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE

EN 15090



**DISEÑO, HILATURAS,
FIBRAS E INGENIERÍA
CUMPLIENDO
EN 15090**

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN 15090 -
VOLLNARBIGES LEDER, VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG,
FEUERBESTÄNDIG SOWIE MIT THERMISCHE FASERN, VERARBEITET

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILLS EN 15090 -
FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF,
FIREPROOF AND THERMAL FIBERS TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIERIE CONFORME À EN 15090 -
CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ
ET TRAITEMENT IGNIFUGE ET FIBRES THERMIQUES

**PIEL NATURAL 1ª FLOR +
MEMBRANA SYMPATEX
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN, TRATAMIENTO
IGNÍFUGO Y FIBRAS TÉRMICAS**



GANCHOS ANTIOXIDANTES
ROSTFREI AGRAFFEN
STAINLESS D-RINGS
CROCHETS ANTIOXYDANTS

HEFESTO

Standard	EN ISO 20345 / EN ISO 17249
Type	F2A+HI3+S3+HI+CI+AN+SRA+CLASSIII
Colour	NEGRO / SCHWARZ / BLACK / NOIR
Sizes	36-48 (EU) • 3'5-13 (UK)



EN 15090



EN 15090



**DISEÑO, HILATURAS, FIBRA
E INGENIERÍA CUMPLIENDO
EN 17249**

DESIGN, SPINN, FASERN UND INGENIEURWESEN ERFÜLLEN EN 17249 -
VOLLNARBIGES LEDER, VERBUNDEN MIT EINER HÖCHSTER IMPRÄGNIERUNG,
FEUERBESTÄNDIG SOWIE MIT THERMISCHE FASERN, VERARBEITET

DESIGN, SPINNING, THREAD AND ENGINEERING FULFILLS EN 17249 -
FULLGRAIN LEATHER COMBINED WITH HIGH WATERPROOF,
FIREPROOF AND THERMAL FIBERS TREATMENT

DESIGN, FILATURE, FIBRE ET INGÉNIERIE CONFORME À EN 17249 -
CUIR NATUREL FLEUR DE PREMIÈRE COMBINANT IMPERMÉABILITÉ
ET TRAITEMENT IGNIFUGE ET FIBRES THERMIQUES

**PIEL NATURAL 1º FLOR
COMBINANDO MÁXIMA
HIDROFUGACIÓN,
TRATAMIENTO IGNÍFUGO
Y FIBRAS TÉRMICAS**



**PUNTERA ACERO
ANTI-IMPACTOS 200 J**
**200 J ANTI-
EINSCHLAGKAPPE
AUS STAHL**
**200 J ANTI IMPACT
STEEL TOE CAP**
**POINTE ACIER
ANTI-IMPACTS 200 J**



**PLANTA TEXTIL
ANTIPERFORACIÓN**
**DURCHTRITTSICHERE
TEXTILBRANDSOHLE**
**PUNCTURE-PROOF
TEXTILE SOLE**
**SEMELE TEXTILE
ANTIPERFORATION**



**SUELA / SOHLE / SOLE /
SEMELLE:**
**CAUCHO NITRILLO ALTAS
TEMPERATURAS 300°**
**NITRIL-KAUTSCHUK FÜR
TEMPERATUREN BIS 300°**
**HIGH TEMPERATURE (300°C)
NITRILE RUBBER**
**CAOUTCHOUC NITRILE
HAUTE TEMPÉRATURES 300°**



**PLANTILLA ANTICALÓRICA
ANTIESTÁTICA
ANTIBACTERIANA**
**ANTIWÄRMEEINLAGE
ANTISTATISCH ANTIBAKTERIELL**
**HEATPROOF INSOLE ANTISTATIC
AND ANTIBACTERIAL**
**SEMELE ANTICALORIQUE
ANTISTATIQUE ANTIBACTÉRIENNE**