

PROTECCIÓN DE LOS OJOS



DELTA PLUS



DATOS DE CONTACTO

 00 34 91 617 78 75

 semael@semael-epi.com

 semael-epi.com



FUJI2 CLEAR



FUJI2 GRADIENT

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
FUJI2 CLEAR	FUJI2NOIN Gris-Negro	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 CE	Gafas de policarbonato incoloro, binoculares. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal PVC flexible. Protecciones laterales.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	29 g	x100
FUJI2 GRADIENT	FUJI2NOOR Naranja-Negro		EN166 1 FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7	Gafas de policarbonato gradiente naranja, binoculares. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal PVC flexible. Protecciones laterales.		



Protecciones laterales

Puente nasal PVC flexible para un confort optimizado

Sin montura, sin estorbo visual

Patillas de goma antideslizantes

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

BREEZE CLEAR



20 agujeros de ventilación para limitar el empañamiento



Conteras flexibles para una mayor comodidad



BREEZE SMOKE



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
BREEZE CLEAR	BREEZININ Incoloro-Azul	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato incoloro. Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal PVC flexible extra confort. 20 agujeros de ventilación superior y lateral.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	28 g	x100
BREEZE SMOKE	BREEZROFU Rojo		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1			



BLOW GRADIENT



Espuma amovible, anti-choques y contra el polvo



Elástico deportivo para un mejor ajuste



BLOW SMOKE



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
BLOW GRADIENT	BLOWINFG Incolore-Negro	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-1.1 : 5-1.7	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato gradiente ahumado. Patillas curvas bi-materia. Cinta elástica. Puente nasal PVC flexible, antideslizante. Protección superior de los oculares "soft comfort" amovible contra el polvo.	UV400 Anti-rayaduras	34 g	x100
BLOW SMOKE	BLOWGRFU Gris-Negro		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato ahumado. Patillas curvas bi-materia. Cinta elástica. Puente nasal PVC flexible, antideslizante. Protección superior de los oculares "soft comfort" amovible contra el polvo.		

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

THUNDER CLEAR



Puente nasal PVC flexible extra confort



Patillas con diseño deportivo



Conteras flexibles extra confort

THUNDER BRONZE



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
THUNDER CLEAR	THUNDBGIN Gris-Azul	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato incoloro. Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal PVC flexible extra confort.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	32 g	x100
THUNDER BRONZE	THUNDMGFU Gris-Marrón	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Gafas ergonómicas. Oculares policarbonato marrón ahumado. Look deportivo. Patillas bi-materia. Conteras flexibles. Puente nasal PVC flexible extra confort.			



BB-COM



Comunicación vía Bluetooth de alta calidad

Osteofónico: La nueva tecnología de captura de la voz por la vibración de los huesos nasales

Mejora de la comunicación: Eliminar ruido de fondo

Auriculares extraíbles de doble función: Auriculares + tapones para los oídos (SNR 21 db)



Puente nasal ajustable para una excelente transmisión de la voz

Accesorios incluidos

Led de estado en función o en carga



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
BB-COM	BBCOMBL Azul-Negro	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 EN172 UV 5-3,1 EN352-2 SNR 21 dB H 22 M 22 L 17	Gafas de comunicación, de policarbonato. Comunicación Bluetooth con tecnología osteofónica. Micrófono con conducción oseo-nasal que permite la transmisión de voz, sin adición de ruidos. Gestión de múltiples conexiones Bluetooth al mismo tiempo e instruir el perfil A2DP para escuchar música de alta calidad. Accesorios incluidos : Oculares intercambiables de policarbonato (transparente, ahumado y amarillo). 2 pares de tapones de repuesto para oídos, en gel de sílice. 1 estuche rígido para las gafas y accesorios. 1 estuche suave para la limpieza del ocular. 1 cordón. 1 destornillador. 1 cargador de batería. Funciona con 2 baterías de litio recargables.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	70 g	x6

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

TAMBORA CLEAR



TAMBORA SMOKE



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.	
TAMBORA CLEAR	TAMBOGRIN Gris	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas policarbonato monobloque incoloro. Borde del ocular, conteras y puente nasal PVC flexible extra confort. Campo de visión extra ancho.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	x100
TAMBORA SMOKE	TAMBOGRFU Gris		EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Gafas policarbonato monobloque ahumado. Borde del ocular, conteras y puente nasal PVC flexible extra confort. Campo de visión extra ancho.	

FUEGO




Brazo regulable

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.	
FUEGO	FUEGOARIN Plata	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patillas plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	x100



EGON CLEAR



EGON LIGHT MIRROR



EGON SMOKE



EGON YELLOW



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.	
EGON CLEAR	EGONGRIN Gris	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas ergonómicas. Ocular policarbonato incoloro. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal PVC flexible extra confort.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	x100
EGON LIGHT MIRROR	EGONROLM Rojo	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7	Gafas ergonómicas. Ocular policarbonato incoloro flash. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal PVC flexible extra confort.	UV400 Anti-rayaduras	
EGON SMOKE	EGONGRFU Gris	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Gafas ergonómicas. Ocular policarbonato ahumado. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal PVC flexible extra confort.	UV400 Anti-vaho	
EGON YELLOW	EGONBCJA Blanco	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas ergonómicas. Ocular policarbonato amarillo. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal PVC flexible extra confort.		

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

LIPARI2 CLEAR



LIPARI2 T5



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
LIPARI2 CLEAR	LIPA2BLIN Gris-Azul	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal PVC flexible extra confort. Protecciones laterales.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	34 g	x100
LIPARI2 T5	LIPA2T5 Negro-Azul	EN166 1 FT EN169 UV 5	Gafas de policarbonato monobloque tono 5 para soldadura. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal PVC flexible extra confort. Protecciones laterales.			

VULCANO2 CLEAR



VULCANO2 SMOKE



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
VULCANO2 CLEAR	VULC2ORIN Naranja-Gris	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal PVC flexible extra confort. Protecciones laterales.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	26 g	x100
VULCANO2 SMOKE	VULC2NOFU Naranja-Negro	EN166 1 FT EN172 UV 5-3,1	Gafas de policarbonato monobloque ahumado. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal PVC flexible extra confort. Protecciones laterales.			



PACAYA CLEAR



Espuma amovible, contra el polvo y choques



Se adapta perfectamente al rostro gracias a sus patillas abatibles

PACAYA SMOKE



PACAYA T5



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
PACAYA CLEAR	PACAYBLIN Azul-Gris	EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Nariz integrada. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales. Espuma antichoques y antipolvo amovible.	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	36 g	x100
PACAYA SMOKE	PACAYNOFU Negro-Gris	EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1	Gafas de policarbonato monobloque ahumado. Nariz integrada. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales. Espuma antichoques y antipolvo amovible.			
PACAYA T5	PACAYNO05 Negro	EN166 1 FT EN169	Gafas de policarbonato monobloque tono 5 para soldadura. Nariz policarbonato integrada. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.	Anti-rayaduras	26 g	

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		Info. Tec.	
BRAVA2 CLEAR 	BRAV2IN Plata	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Nariz policarbonato integrada. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales. 	25 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
BRAVA2 YELLOW 	BRAV2JA Plata	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque amarillo. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Nariz policarbonato integrada. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales. 	25 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
BRAVA2 LIGHT MIRROR 	BRAV2LM Plata	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.7 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque incoloro flash. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Nariz policarbonato integrada. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales. 	25 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
BRAVA2 MIRROR 	BRAV2FF Plata	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-2.5 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque ahumado flash. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Nariz policarbonato integrada. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales. 	25 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
BRAVA2 SMOKE 	BRAV2FU Plata	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque ahumado. Patillas tipo espátula planas y flexibles. Nariz policarbonato integrada. Fácil uso con casco de obra y cascos antiruido. Protecciones laterales. 	25 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
MEGA CLEAR 	MEGAIN100 Incoloro	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Sobregafas de policarbonato monobloque incoloro. Protecciones laterales. Perforación de las patillas para cordel. 	55 g	UV400 Anti-rayaduras	x100



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		Info. Tec.	
KILIMANDJARO CLEAR 	KILIMGRIN Gris-Amarillo	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.   	32 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
KILIMANDJARO CLEAR AB 	KILIMGRINAB Gris-Naranja	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque incoloro, antivaho. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.   	32 g	UV400 Anti-vaho Anti-rayaduras	x100
KILIMANDJARO SMOKE 	KILIMNOFU100 Negro-Amarillo	CE EN166 1 FT EN172 UV 5-3.1 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque ahumado. Patillas nylon ajustables. Protecciones laterales.   	32 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
PITON2 CLEAR 	PITO2IN Incoloro	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato monobloque incoloro muy ligeras. Diseño moderno y deportivo. Protecciones laterales. Patillas con abertura para ventilación lateral. Perforación de las patillas para cordel.    	30 g	UV400 Anti-rayaduras	x100
PITON CLEAR 	LUCERNEIN100 Incoloro	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2 ANSI Z87+	Gafas de policarbonato monobloque incoloro. Ventilación directa lateral. Protecciones laterales. Perforación de las patillas para cordel.    	45 g	UV400	x100



SABA

FILM GOGGLE

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
SABA	SABAORVI Naranja-Negro	CE EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Banda de ajuste sin elastico (sin latex). Montura flexible de PVC. Sistema innovador de ajuste ROTOR® (patentado), fácil de usar y cómodo de llevar.	Anti-vaho Anti-rayaduras	122 g	x60
FILM GOGGLE	FILMG Incoloro		Caja de 10 conjuntos de films de protección para proteger los oculares de las gafas panorámicas. Cada conjunto está compuesto por 3 capas superpuestas para usar una tras otra.			x10



Abatibles para un mejor ajuste



Sistema de ajuste Rotor® (patentado) para reglaje fácil



Sin elástico (sin látex)

Marcado (EN166)

- 1 = La mejor clase óptica
- B = Resistencia a los impactos de media energía
- T = Resistencia a las temperaturas extremas
- 3 = Resistencia a las proyecciones de líquidos
- 4 = Resistencia a las partículas gruesas de polvo
- 9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido y sólidos calientes

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

TACANA SPORT



Elástico extra ancho para la comodidad "deportiva" e inclinable para un mejor ajuste



Visión panorámica

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.	
TACANA SPORT	TACANVI Plata	CE EN166 1 BT 9 / 349 BT	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible y confortable. Pantalla panorámica. Adaptada para su uso con gafas de vista y semi-máscaras respiratorias de uso corto. Cinta ancha elástica.	Anti-vaho Anti-rayaduras	x60

GALERAS



Elástico abatible para un mejor ajuste

Marcado (EN166)

- 1 = La mejor clase óptica
- B = Resistencia a los impactos de media energía
- T = Resistencia a las temperaturas extremas
- 3 = Resistencia a las proyecciones de líquidos
- 4 = Resistencia a las partículas gruesas de polvo
- 9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido y sólidos calientes


Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
GALERAS	GALERVI Gris	CE EN166 1 BT 9 / 3 4 9 BT MM ANSI Z87	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Ventilación indirecta. Montura flexible de PVC y nylon. Pantalla panorámica de efecto antirreflejo. Adaptada a las gafas de vista y a la semi-máscara respiratoria de uso corto. Cinta elástica.	Anti-vaho Anti-rayaduras	104 g	x60



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		Info. Tec.	
RUIZ1 ACETATE 	RUIZ1VIAC Incoloro	CE EN166 1 FT / 3 FT	Gafas panorámicas de acetato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. Resistencia a las proyecciones de productos químicos. 	86 g	UV400 Anti-rayaduras	x60
RUIZ2 	RUIZ2VI Azul	CE EN166 1 BT / 3 BT	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. Campo de visión más ancho que RUIZ1: +17° en vertical +51° en horizontal. 	86 g		x60
RUIZ1 	RUIZ1VI Gris	CE EN166 1 B / 3 B ANSI Z87	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida. 	86 g		x60
MURIA2 	MURIA2VD Azul	CE EN166 1 BT / BT	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación directa. Cinta elástica tejida. Campo de visión más ancho que MURIA1: +17° en vertical +51° en horizontal. 	76 g		x60
MURIA1 	MURIA1VD Gris	CE EN166 1 B / B ANSI Z87	Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación directa. Cinta elástica tejida. 	60 g		x60



Velocidad de conmutación $\leq 0,0003s$



Indicador de batería baja



Ajustes de sensibilidad, selección del tono, tiempo de conmutación

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	
BARRIER	BARRIBL Azul	EN166 1 S EN379 1/3/3/3 4/9-13 EN175 S ANSI Z87.1	Casco para soldadura al arco eléctrico, MIG, TIG que requiere una protección tono DIN9 al DIN13. Polipropileno. Badana antisudor. Ajuste simple del casco. Campo de visión: 100 x 60 mm. Filtro LCD incluido. Tonos : Claro : DIN4 - Oscuro : DIN9 a DIN13 ajustables. Velocidad de conmutación : $\leq 0,0003s$ (Claro a Oscuro). Funciona con células solares y 2 baterías de litio reemplazables incluidas.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN Incoloro	EN166 1 S	Kit de 5 filtros exterior de recambio adaptables sobre casco BARRIER de policarbonato.	x50
CASOUD2	CASOUD2NO Negro	EN166 1 F EN175 F EN169 11	Casco para todo tipo de soldadura que requiere una protección tono DIN11. Polipropileno con fibra de vidrio. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso : ventana fija equipada con un filtro policarbonato (FILTER-IN), ventana abatible equipada con un filtro policarbonato DIN11 (FILTSD-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros : 108 x 51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO Negro	EN166 1 F EN175 F EN169 11	Careta manual para todo tipo de soldadura que requiere una protección tinta DIN11. Polipropileno con asa. Ajuste de cabeza. Vendido listo para su uso : ventana equipada con un filtro policarbonato DIN11 (FILTSD-11), protegido por un filtro de policarbonato incoloro (FILTER-IN). Dimensiones de los filtros : 108 x 51 mm.	
FILTER-IN	FILTERIN Incoloro	EN166 1 F	Kit de 5 filtros policarbonato incoloro, 108 x 51 mm. Adaptable sobre casco CASOUD2 y careta MASOUD2. Espesor : 1,8 mm.	x20
FILTER-11	FILTER11 Tinta11	EN166 1 F EN169 UV 11	Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre casco CASOUD2 y careta MASOUD2. Espesor : 3 mm.	
TOBA2 T5	TOBA2T5 Rojo	EN166 1 F EN175 F EN169 UV 5	Gafas máscara de soldador. Oculares abatibles. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta. Cinta elástica. Ocular interior de policarbonato incoloro. Ocular superior de vidrio mineral tono 5 y ocular de refuerzo de policarbonato incoloro.	x60
LIPARI2 T5	LIPA2T5 Negro-Azul	EN166 1 FT EN169 UV 5	Gafas de policarbonato monobloque tono 5 para soldadura. Patillas nylon abatibles y ajustables. Conteras espatuladas. Puente nasal PVC flexible extra confort. Protecciones laterales.	x100
PACAYA T5	PACAYNO05 Negro	EN166 1 FT EN169	Gafas de policarbonato monobloque tono 5 para soldadura. Nariz policarbonato integrada. Patillas nylon abatibles. Protecciones laterales.	

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

VISOR TORIC



Fijación universal



Marcado (EN166)
 1 = La mejor clase óptica
 A = La más alta resistencia a los impactos
 T = Resistencia a las temperaturas extremas
 8 = Resistencia al corto circuito del arco eléctrico
 9 = Resistencia a las proyecciones de metal fundido

Marcado (EN170)
 2C-1,2 = Resistencia a los UV

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
VISOR TORIC	VISORTOIN Incoloro	EN166 1 AT 8 9 MM EN170 UV 2C-1.2	Visera inyectada, policarbonato incoloro. Grosor 1,9/2,0 mm. Protección contra arco eléctrico. Fijación universal. Adaptable a porta-visera VISOR HOLDER y VISOR H (soporte de BALBI2 y PICO2). 39 x 20 cm;	Anti-rayaduras	162 g	x20

VISOR HOLDER



Adaptable sobre los cascos de obra BASEBALL DIAMOND, QUARTZ, ZIRCON



Adaptable con antiruidos

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	Info. Tec.		
VISOR HOLDER	VISHONO Negro	EN166 EN1731	Porta-visera adaptable sobre cascos de obra QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V. Se combina con las viseras VISORPC, VISORG y VISOR-TORIC. Fijación universal.		175 g	x20



BALBI2



VISORPC



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
BALBI2	BALB2IN Amarillo-Negro	CE EN166 1 BT 3BT	Porta-visera con protección frontal + visera VISORPC : Visera de policarbonato incoloro con borde plástico. 39 x 20 cm.	260 g	x20
VISORPC	VISORPCIN Incoloro		Kit de dos viseras de policarbonato incoloro con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre porta-visera : BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	100 g	

PICO2



VISORG



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
PICO2	PICO2NO Amarillo-Negro	CE EN1731 F F	Porta-visera con protección frontal + visera VISORG : Visera de rejilla con borde plástico. 39 x 20 cm.	264 g	x20
VISORG	VISORGNO Negro		Kit de dos viseras de rejilla con borde plástico. Fijación universal. Adaptable sobre porta-visera : BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	104 g	