

# Protección Auditiva



**DELTAPLUS**  
BODYGUARD PROVIDER™

*SEMMAEL*  
ESPECIALISTAS EN VESTUARIO LABORAL Y EPI





### DATOS DE CONTACTO

 00 34 91 617 78 75

 [semael@semael-epi.com](mailto:semael@semael-epi.com)

 [semael-epi.com](http://semael-epi.com)

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## PIT BOARD



SNR 28dB



Selección del canal de comunicación: 8 canales y 38 subcanales disponibles (función walkie-talkie)



Led de indicación de batería en carga



Micrófono ajustable



Ajuste el volumen sobre cada orejera derecha/izquierda (función hunting y talkie-walkie)

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
PIT BOARD	PITBONR Negro	 EN352-1 SNR 28 dB H 33 M 26 L 19 EN352-6	Casco antiruido electrónico con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés exterior de metal y PU, ultra confort, ajustable. 1 botón para ajustar el volumen sobre cada orejera, para uso derecha/izquierda separadamente. Sistema walkie-talkie para elegir el canal de comunicación (8 canales y 38 subcanales disponibles). Distancia máxima de recepción : 3 km. Sistema hunting : amplificación de voz y señales de alerta, para evitar el riesgo de aislamiento en el puesto de trabajo. El Sistema de amplificación se bloquea automáticamente y pasa a modo de antiruido pasivo en el caso de un impulso de ruido que supere 80/82 dB. Funciona con una batería de litio recargable incluida.	432 g	x10



## PIT RADIO



SNR 28dB



Botón BASS ON/OFF



AUX-IN jack para conexión MP3



Estereofónico  
PIT RADIO - PIT STOP



2 baterías AA no  
incluidas

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
PIT RADIO	PITRANR Negro-Rojo	CE EN352-1 SNR 28 dB H 30 M 26 L 19 EN352-8	Casco antiruido electrónico, equipado con un sistema de radio (Estereofónico). Orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de metal y PVC, ajustable. Un botón de selección de frecuencias de radio. Un botón de ajuste del volumen. Botón OFF/AM/FM. Botón ON/OFF. Permite escuchar la radio en la banda de FM (88 -108 MHz) y la banda de AM (540 - 1700 kHz), manteniendo una protección de la audición, de manera eficiente y agradable. El sistema de radio AM/FM se limita a un nivel de ruido de 82 dB. Funciona con 2 baterías AA, no incluidas.	300 g	x20

## PIT STOP



SNR 28dB



Sin hilo eléctrico en el exterior



6 baterías AAA no  
incluidas



LED de indicación  
para sistema activado

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
PIT STOP	PITSTNO Negro	CE EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 23 L 16	Casco antiruido electrónico plegable con orejeras ABS, acabado mate. Almohadillas rellenas en espuma sintética. Arnés exterior en Coolmax® regulable en altura. Botón on/off y volumen en orejera, para uso derecha/izquierda separadamente. 2 micrófonos omni-direccionales en el exterior, conectados a 2 altavoces en el interior de las orejeras. Sistema : amplificación de voz y señales de alerta, para evitar el riesgo de aislamiento en el puesto de trabajo. El Sistema de amplificación se bloquea automáticamente y pasa a modo de antiruido pasivo en el caso de un impulso de ruido que supere 80/82 dB : protección contra ruidos peligrosos. Funciona con 6 pilas AAA, no incluidas.	286 g	x20

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## INTERLAGOS



SNR 33dB



Accesorio porta-casco en el cinturón, incluido INTERLAGOS - YAS MARINA



Doble arnés para un mejor confort  
INTERLAGOS - YAS MARINA



Colores combinados con la gama  
MACH 2 CORPORATE GRIS

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
INTERLAGOS	INTERJAFL Amarillo fluo-Negro INTERGR Gris-Negro	CE EN352-1 SNR 33 dB H 33 M 31 L 25	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo flexible y aireado, para un mejor confort.	303 g	x20

## YAS MARINA



SNR 32dB



Plegable, menos estorbo

## SILVERSTONE2



SNR 30dB



Sin arnés : Fácil de llevar con todos los  
casco de obra y gorras

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
YAS MARINA	YASMAGJ Gris-Amarillo	CE EN352-1 SNR 32 dB H 33 M 31 L 25	Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo de espuma, para un mejor confort.	312 g	x20
SILVERSTONE2	SILV2JAFI Amarillo fluo	EN352-1 SNR 30 dB H 32 M 28 L 21	Casco antiruido para llevarlo en la nuca. Brazo metálico y orejeras ABS, rellenas de espuma sintética.	240 g	



## MAGNY COURS



SNR 32dB



Colores combinados con la gama MACH 2 CORPORATE BEIGE

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
MAGNY COURS	MAGNYKA Beige-Negro	EN352-1 SNR 32 dB H 34 M 29 L 23	Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas de espuma sintética. Arnés exterior textil/interior EVA y PVC, regulable en altura, muy confortable. Alto nivel de prestaciones gracias a la tecnología multi-capas en el interior de las orejeras, con "CAMARA DE AIRE"	338 g	x20

## MAGNY HELMET



SNR 32dB

Ajustables a todos nuestros cascos de obra



Colores combinados con la gama MACH 2 CORPORATE GRIS

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
MAGNY HELMET	MAGNYHEGR Gris-Negro	EN352-3 SNR 32 dB H 34 M 31 L 23	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS, rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la porta-visera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V.	286 g	x20

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## SEPANG2



SNR 29dB



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
SEPANG2	SEPA2OR Naranja-Negro	EN352-1 SNR 29 dB H 31 M 29 L 19	Casco antiruido con orejeras ABS y espuma sintética. Arnés de policarbonato ajustable en altura, flexible y acolchado.	212 g	x50

## SAKHIR



SNR 29dB



Plegable, menos estorbo



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
SAKHIR	SAKHINO Negro-Amarillo	EN352-1 SNR 29 dB H 34 M 26 L 18	Casco antiruido plegable con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Arnés ABS ajustable en altura, acolchado con espuma y poliuretano (PU).	242 g	x50




Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
<b>SUZUKA2</b> 	SUZU2JAFL Amarillo fluo	<b>CE</b> <b>EN352-3</b> SNR 27 dB H 29 M 25 L 18	Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la porta-visera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V.      SNR 27dB	257 g	x20
	SUZU2NO Negro				
<b>SPA3</b> 	SPA3BL Azul-Negro	<b>CE</b> <b>EN352-1</b> SNR 28 dB H 30 M 27 L 17	Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética. Anés ABS ajustable en altura. Almohadillas confortables.     SNR 28dB	158 g	x50

# PROTECCIÓN AUDITIVA

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	
<b>CONICFIT010</b> 	CONICFIT10BL Azul marino-Rojo	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 29 dB H 29 M 27 L 25	Blíster de 10 pares de tapones de oído reutilizables de silicona con cordón de nylon . Ø7-11mm (9pares + 1 par en caja de almacenamiento)    SNR 29dB	x100
<b>CONICSOF010</b> 	CONICSOF10OR Naranja-Rojo	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 26 dB H 25 M 23 L 22	Blíster de 10 pares de tapones de oído reutilizables de silicona con cordón textil. Ø9-10 mm (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento)    SNR 26dB	x100
<b>CONICFIR010</b> 	CONICFIR10OR Azul-Naranja	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 29 dB H 27 M 24 L 24 <b>ANSI S.3 19-1974</b> NRR 26 dB	Blíster de 10 pares de tapones de oído reutilizables en TPR con cordón textil. Ø7 – 11 mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento). • Utilizables con o sin cordón    SNR 29dB	x100
<b>CONICFIRDE010</b> 	CONICFIRDE010BL Azul	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 29 dB H 29 M 27 L 24 <b>ANSI S.3 19-1974</b> NRR 26 dB	Blíster de 10 pares de tapones de oído detectables y reutilizables en TPR con cordón textil. . Ø7-11mm. Utilizables con o sin cordón (9 pares + 1 par en caja de almacenamiento) • Utilizables con o sin cordón    SNR 29dB	x100
<b>CONICDE010</b> 	CONICDE10BL Azul	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 37 dB H 36 M 35 L 34	Blíster de 10 pares de tapones de oído detectables y reutilizables de poliuretano con cordón plástico. ø12 mm( 9pares + 1 par en caja de almacenamiento)    SNR 37dB	x100
<b>CONICCO200</b> 	CONICCO200JA Amarillo	<b>CE</b> <b>EN352-2</b> SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 <b>ANSI S3. 19-1974</b> NRR 32db	Caja distribuidora de 200 pares de tapones de oído, con cordón de plástico, de espuma de poliuretano de uso único. ø12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones.    SNR 37dB	x5



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	x
<b>CONICAP01</b> 	CONICAP01JA Amarillo-Azul	CE <b>EN352-2</b> SNR 24 dB H 25 M 20 L 19 <b>ANSI S3. 19-1974</b> NRR 22dB	Blister de 1 par de tapones de oído reutilizables de espuma de poliuretano que puede llevarse bajo la barbilla, unidos por un amés plegable de polipropileno. Fácil de guardar. Este producto es ideal para una utilización intermitente u ocasional. 	x200
<b>CONICAP01BR</b> 	CONICAP01BRJA Amarillo		Blister de 10 pares de tapones de oído de recambio por CONICAP01. 	x200
<b>CONICROND01</b> 	CONICROND01JA Azul marino-Amarillo	CE <b>EN352-2</b> SNR 20 dB H 25 M 15 L 13	Blister de un par de tapones de oído redondos, reutilizables, de poliuretano, unidos por amés de polipropileno, se puede llevar debajo de la barbilla. Fácil de almacenar, es un producto ideal para un uso intermitente u ocasional. 	x200
<b>CONICROND01BR</b> 	CONICROND01BRJA Amarillo		Blister de 10 pares de tapones de oído redondos de recambio para CONICROND01. 	x200
<b>CONIC010</b> 	CONIC010JA Amarillo	CE <b>EN352-2</b> SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 <b>ANSI S3. 19-1974</b> NRR 32dB	Blister de 10 pares de tapones de oído de espuma de poliuretano de uso único. ø12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones. 	x200
<b>CONIC200</b> 	CONIC200JA Amarillo	CE <b>EN352-2</b> SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 <b>ANSI S3. 19-1974</b> NRR 32db	Caja distribuidora de 200 pares de tapones de oído de espuma de poliuretano de uso único. ø12 mm. Saquito de plástico individual de 2 tapones. 	x5
<b>CONICDIS</b> 	CONICDISBL Azul	CE SNR 37 dB H 36 M 34 L 33	Distribuidor con recambio 500 pares de tapones de oído de espuma Ref. CONIC500. 	x4
<b>CONIC500</b> 	CONIC500JA Amarillo	CE <b>EN352-2</b> SNR 37 dB H 36 M 34 L 33 <b>ANSI S3. 19-1974</b> NRR 32db	Caja de 500 pares de tapones de oído de espuma de poliuretano de uso único. ø12 mm. Recambio para distribuidor CONICDIS. 	x5